

pisos  
vinílicos

# CONFORT



LISTON SPC ENCASTRABLE



LCO220-1735



LCO220-1557



LCO220-1367





## SPC CONFORT

Marca	DIB Flooring
Composición	SPC 50% PVC 50% piedra caliza
Medida	220 x 1220 mm
Capa de uso	0,3 mm PU
Espesor total	5 mm (3,5 + 1,5mm EVA)
Uso/ Aplicación	32 comercial
Instalación	Encastrable, sistema click
Backing	Eva
Reacción al fuego	Bfl - s1 EN 13238
VOC / Formaldehido	100% libre clase E1 EN 13553
Losa radiante	Apto EN 12524 0,235W/MK
Listones/m <sup>2</sup> por Caja	10 unidades
Caja m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> / 19 kg	2,68 m <sup>2</sup> / 0,0148 m <sup>3</sup>
Certificados	US proposition 65 / CE EN 13501-1:2007+A1:2009 EU STD ISO 9001:2002/CE
Garantía	Residencial 15 años, Comercial 5 años



**100%  
Waterproof**

**Aislante acústico  
incorporado en  
cada listón**

Garantía




residencial  
15 años



comercial  
5 años

Características



Composición

- ① Terminación protectora UV
- ② Capa de uso protectora 0,3 mm
- ③ Capa de imagen PVC
- ④ Cuerpo rígido de PVC + Piedra Caliza
- ⑤ Capa para estabilidad dimensional
- ⑥ Base fonoabsorbente incorporada