

pisos
vinílicos

FRENZY



LISTON LVT GLUE DOWN

45x45 cm



LFR450-2823/DTL



LFR450-2862/DTL

60x60 cm



LFR600-6324/DTL



LFR600-6909/DTL



LFR600-6326/DTL



LFR600-1712/DTS





2862



6324



6326



1712

Pisos Vinílicos FRENZY

| | |
|--|------------------------------------|
| Marca | LG Hausys |
| Medida | 45x45 cm 60x60 cm |
| Capa de uso | 0,55 mm (EN ISO 24340) |
| Espesor | 3,00 mm (EN ISO 24346) |
| Uso Aplicación | 42 (ISO 10874) |
| Resistencia a la luz | ≥6 (EN ISO 105 B02) |
| Estabilidad dimensional | ≤0,25% (EN ISO 23999) |
| Apto losa radiante | Apto losa radiante (ISO 8302) |
| Resiliencia | ≤ 0,1 mm (EN ISO 24343-1) |
| Flamabilidad | Bfl-s1 (EN 13501-1) |
| Resistencia al resbalamiento | R9 (DIN 51130) |
| Resistencia a químicos | Sin cambios (ISO 26987) |
| Coefficiente de fricción dinámico | Clase DS (EN 13893) |
| Resistencia térmica | 0,02 m ² /kW (EN 12667) |
| Flujo radiante crítico | Clase 1 - INTI |
| Garantía | 10 años |

ISO9001 | Sistema de Gestión de Calidad

ISO14001 | Sistema de Gestión Ambiental

ISO

