

pisos  
vinílicos

# MAGNUS



LISTON SPC ENCASTRABLE



LMA220-1118-100



LMA220-1524-100



LMA220-1702-100







1118



1702



## SPC MAGNUS

Marca	DIB Flooring
Composición	SPC 50% PVC 50% piedra caliza
Medida	220 x 1220 mm
Capa de uso	0,5 mm PU
Espesor	5,5 mm (4 + 1,5 mm EVA)
Uso/ Aplicación	33 comercial intenso
Instalación	Encastrable, sistema click
Backing	Eva
Reacción al fuego	Bfl - S1 EN 13238
VOC / Formaldehido	100% libre clase E1 EN 13553
Losa radiante	Apto EN 12524 0,235W/MK
Listones por caja	10 unidades
Caja m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup>	2,68 m <sup>2</sup> / 0,017 m <sup>3</sup>
Certificados	US proposition 65/ CE EN 13501 - 1:2007 +A1:2009 EU STD ISO 9001:2002/CE
Garantía	Residencial 20 años, Comercial 8 años



Alto tránsito  
Capa de uso  
de 0,5mm

Aislante acústico  
incorporado en  
cada listón

Garantía



residencial  
20 años



comercial  
8 años

Características



## Composición

- ① Terminación protectora UV
- ② Capa de uso protectora 0,5 mm
- ③ Capa de imagen PVC
- ④ Cuerpo rígido de PVC + piedra caliza
- ⑤ Capa para estabilidad dimensional
- ⑥ Base fonoabsorbente incorporada